

# BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

## PRO-2200-04-xx

### Description

- Ensemble complet de douche pression équilibrée
- *Complete pressure balanced shower kit*

### Composantes incluses / Included components

- B04-9100-00-xx
- DGL-2584-53-xx
- BEC-0520-74-xx
- RAC-9001-26-xx

### Finis disponibles / Available finishes

#### Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- GG: Or / *Gold*
- \*\*: Fini spécial / *Special finish*



# BARIL

Fiche Technique / Spec Sheet

B04-9100-00-xx

STYLE X FONCTION

## Description

- Valve de douche pression équilibrée complète
- Valve à contrôle de débit
- Plaque mince en laiton
- Brut de valve RVA-9020-00-B inclus
- Complete pressure balanced shower control valve
- Volume control valve
- Thin brass plate
- Rough valve RVA-9020-00-B included

## Débit / Flow rate

- 19 l/min - 60 psi
- 5 gpm - 60 psi

## Cartouche / Cartridge


- CAR-1020-40

## Finis disponibles / Available finishes


- CC: Chrome / Chrome
- NN: Nickel brossé / Brushed Nickel
- KK: Noir mat / Matte Black
- YY: Nickel poli / Polished nickel
- LL: Laiton satiné / Satin Brass
- VV: Cuivre satiné / Satin copper
- BB: Blanc / White
- TT: Bronze vénitien / Venetian bronze
- GG: Or / Gold



## Inclus / Included



RVA-9020-00-B



T04-9100-00-xx

# BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

**BEC-0520-74-xx**



STYLE × FONCTION

## Description

- Bec de bain 7" rond avec inverseur
- Installation "slip-on"
- Round 7" tub spout with diverter
- "Slip-on" installation

## Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- \*\*: Fini spécial / *Special finish*
- GG: Or / *Gold*



Perçage pour l'installation  
Hole size for installation

**Min: Ø 20mm (3/4")**  
**Max: Ø 35mm (1-3/8")**

# BARIL

Fiche Technique / Spec Sheet

## DGL-2584-53-xx

STYLE X FONCTION

### Description


- Douche à glissière 3 jets
- Douchette 3 jets anti-calcaire à bouton poussoir
- Mécanisme 3 jets : pluie, brume et mélange des deux
- Jets de silicone faciles à nettoyer
- DOU-2584-03-xx
- Curseur en métal facile à déplacer
- Crochet intégré au curseur
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis
- 3-spray sliding shower bar
- 3-spray push-button anti-limestone hand shower
- 3-spray mechanism: rain, mist and mix of the two
- Easy-to-clean silicone nozzles
- DOU-2584-03-xx
- Easy to move metal slider
- Built-in hook on the slider
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes

### Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- NN: Nickel brossé / Brushed Nickel
- KK: Noir mat / Matte Black
- GG: Or / Gold
- KM: Noir titane / Black titanium
- \*\*: Fini spécial / Special finis

### Débit / Flow rate (pour options écologiques / for eco friendly options)

DGL-2584-53-xx	DGL-2584-53-xx-175	DGL-2584-53-xx-150
- 7,6 l/min - 80 psi	- 6,6 l/min - 80 psi	- 5,7 l/min - 80 psi
- 2.0 gpm - 80 psi	- 1.75 gpm - 80 psi	- 1.5 gpm - 80 psi



ADA

# BARiL

STYLE × FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

## RAC-9001-26-CC

### Description

- Coude de raccordement mural 1/2" F
- 1/2" F wall supply elbow connector

### Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- KK: Noir mat / Matte black

