

# BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

## PRO-2220-66-xx

### Description

- Ensemble complet de douche pression équilibrée
- Ensemble avec 2 accessoires
- 1 accessoire fonctionne à la fois
- *Complete pressure balanced shower kit*
- *2 accessories kit*
- *1 accessory works at a time*

### Composantes incluses / Included components

- B66-9120-00-xx
- BEC-0520-74-xx
- DGL-2175-53-xx
- RAC-9001-16-xx

### Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- GG: Or / *Gold*
- \*\*: Fini spécial / *Special finish*



# BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

B66-9120-00-xx

## Description

- Valve de douche pression équilibrée
- Valve à contrôle de débit
- *Pressure balanced shower control valve*
- *Volume control valve*

## Débit / Flow rate

- 23 l/min - 60 psi
- 6 gpm - 60 psi

## Cartouche / Cartridge

- CAR-1020-40

## Finis disponibles / Available finishes


- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- \*\*: Fini spécial / *Special finish*
- GG: Or / *Gold*

## Certifications / Standards


- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016



## Inclus / Included



RVA-9020-00-B



T66-9139-00-xx

# BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

**BEC-0520-74-xx**



STYLE × FONCTION

## Description

- Bec de bain 7" rond avec inverseur
- Installation "slip-on"
- Round 7" tub spout with diverter
- "Slip-on" installation

## Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- \*\*: Fini spécial / *Special finish*
- GG: Or / *Gold*



Perçage pour l'installation  
Hole size for installation

**Min: Ø 20mm (3/4")**  
**Max: Ø 35mm (1-3/8")**

# BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

## DGL-2175-53-xx

### Description

- Douche à glissière Zip+ 3 jets
- Zip+ 3-spray sliding shower bar

### Finis disponibles / Available finishes


- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- BB: Blanc / *White*
- GG: Or / *Gold*
- \*\*: Fini spécial / *Special finish*

### Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

DGL-2175-53-xx	DGL-2175-53-xx-175	DGL-2175-53-xx-150
- 7,6 l/min - 80 psi	- 6,6 l/min - 80 psi	- 5,7 l/min - 80 psi
- 2.0 gpm - 80 psi	- 1.75 gpm - 80 psi	- 1.5 gpm - 80 psi



**ADA**



# BARiL

STYLE × FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

## RAC-9001-26-CC

### Description

- Coude de raccordement mural 1/2" F
- 1/2" F wall supply elbow connector

### Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- KK: Noir mat / Matte black

