

BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

PRO-2915-04-xx

PRR-2915-04-xx*

Description

- Ensemble complet de douche pression équilibrée
- *Complete pressure balanced shower kit*

Composantes incluses / Included components

- B04-9190-00-xx
- TET-1208-01-xx
- DGL-2584-53-xx
- BEC-0520-73-xx
- BRA-1612-66-xx
- RAC-9001-26-xx

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- KK: Noir mat / *Matte Black*

* Avec raccord droit 6" du plafond / *With ceiling-mounted 6" straight pipe*



BARIL

Fiche Technique / Spec Sheet

B04-9190-00-xx

STYLE X FONCTION

Description

- Valve de douche pression équilibrée avec dérivateur 3 voies
- Valve à contrôle de débit
- Vous pouvez utiliser jusqu'à 2 accessoires à la fois
- *Pressure balanced shower control valve with 3-way diverter*
- *Volume control valve*
- *Up to 2 accessories can be used at the same time*

Débit / Flow rate

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1 sortie / 1 exit: | 2 sorties / 2 exits: |
| - 19 l/min - 60 psi | - 10 l/min - 60 psi |
| - 5 gpm - 60 psi | - 2.6 gpm - 60 psi |

Cartouche / Cartridge


- | | |
|-----------------|------------------------|
| Débit / Volume: | Dérivateur / Diverter: |
| - CAR-1020-40 | - CAR-9220-02 |

Finis disponibles / Available finishes


- | | |
|-----------------------------------|---|
| - CC: Chrome / Chrome | - NN: Nickel brossé / Brushed Nickel |
| - KK: Noir mat / Matte Black | - YY: Nickel poli / Polished nickel |
| - LL: Laiton satiné / Satin Brass | - VV: Cuivre satiné / Satin copper |
| - BB: Blanc / White | - TT: Bronze vénitien / Venetian bronze |
| - GG: Or / Gold | |



Inclus / Included



RVA-9190-00-B



T04-9190-00-xx

BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet



BEC-0520-73-xx

Description

- Bec de bain 7" rond sans inverseur
- Installation "slip-on"
- Round 7" tub spout without diverter
- "Slip-on" installation

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- KM: Noir titane / *Black titanium*
- GG: Or / *Gold*
- **: Fini spécial / *Special finish*



Perçage pour l'installation
Hole size for installation

Min: Ø 20mm (3/4")

Max: Ø 35mm (1-3/8")

BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

TET-1208-01-xx

Description




- Tête de douche rectangulaire 12 x 8" anti-calcaire
- Tête mince en acier inoxydable poli
- *Rectangular 12 x 8" anti-limestone shower head*
- *Polished stainless steel thin shower head*

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- KK: Noir mat / *Matte Black*

Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

| TET-1208-01-xx | TET-1208-01-xx-175 | TET-1208-01-xx-150 |
|---|---|---|
| - 7,6 l/min - 80 psi - 2.00 gpm - 80 psi | - 6,6 l/min - 80 psi - 1.75 gpm - 80 psi | - 5,7 l/min - 80 psi - 1.50 gpm - 80 psi |



BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet


BRA-1612-66-xx

Description

- Bras de douche 16" avec rosace
- 16" shower arm with flange

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- KM: Noir titane / *Black Titanium*
- GG: Or / *Gold*
- **: Fini spécial / *Special finish*



BARIL

Fiche Technique / Spec Sheet

DGL-2584-53-xx

STYLE X FONCTION

Description


- Douche à glissière 3 jets
- Douchette 3 jets anti-calcaire à bouton poussoir
- Mécanisme 3 jets : pluie, brume et mélange des deux
- Jets de silicone faciles à nettoyer
- DOU-2584-03-xx
- Curseur en métal facile à déplacer
- Crochet intégré au curseur
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis
- 3-spray sliding shower bar
- 3-spray push-button anti-limestone hand shower
- 3-spray mechanism: rain, mist and mix of the two
- Easy-to-clean silicone nozzles
- DOU-2584-03-xx
- Easy to move metal slider
- Built-in hook on the slider
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- NN: Nickel brossé / Brushed Nickel
- KK: Noir mat / Matte Black
- GG: Or / Gold
- KM: Noir titane / Black titanium
- **: Fini spécial / Special finis

Débit / Flow rate (pour options écologiques / for eco friendly options)

| DGL-2584-53-xx | DGL-2584-53-xx-175 | DGL-2584-53-xx-150 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| - 7,6 l/min - 80 psi | - 6,6 l/min - 80 psi | - 5,7 l/min - 80 psi |
| - 2.0 gpm - 80 psi | - 1.75 gpm - 80 psi | - 1.5 gpm - 80 psi |



ADA

BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

RAC-9001-26-xx

Description

- Coude de raccordement mural 1/2" F
- 1/2" F wall supply elbow connector

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- KK: Noir mat / Matte black

